CHECKLISTE FÜR KRAGARMREGALE

Bitte tragen Sie Ihre Anfrage in dieses Formular ein und fügen Sie, wenn möglich, eine Skizze bei. Ihre Anfrage kann so von uns schneller bearbeitet und unnötige Rückfragen vermieden werden.

Kunde: _____

Bemerkungen: _____

_____

Bauweise:	☐ 1-seitig	☐ 2-seitig		
Regalhöhe:	_____ mm			
Regallänge:	_____ mm			
Achsabstand Ständer:	☐ 750 mm _____ mm	☐ 1000 mm	☐ 1250 mm	☐ 1500 mm
Armlänge:	☐ 400 mm ☐ 1000 mm	☐ 500 mm ☐ 1250 mm	☐ 600 mm ☐ _____ mm	☐ 750 mm
Tragkraft je Arm:	_____ kg			
Anzahl Arme je Ständerseite:	_____ Stück			
Anzahl Ständer:	_____ Stück			
Ausführung Kragarme:	☐ Standard	☐ feste Abrollsicherung	☐ ohne Abrollsicherung	☐ Vorrichtung für steckbare Abrollsicherung
Oberfläche:	☐ Ständer RAL 5010 / Arme RAL 2004	☐ feuerverzinkt	☐ RAL _____	
Beschaffenheit des Bodens:	☐ Standard-Betonboden IB25 150 mm	☐ weist Unebenheiten auf	☐ ist magnesithaltig *(Stahl muss gegen Korrosion geschützt werden)*	☐ sonstiger Untergrund: _____
Lagergut:	_____			

03725-de

Hoffmann Group®
Tools to make you better

CHECKLISTE FÜR PALETTENREGALE

Bitte tragen Sie Ihre Anfrage in dieses Formular ein und fügen Sie, wenn möglich, eine Skizze bei. Ihre Anfrage kann so von uns schneller bearbeitet und unnötige Rückfragen vermieden werden.



Kunde: _____

Bemerkungen: _____

_____

Höhe Innenständerrahmen:	_____ mm	(min. 100 mm höher als die oberste Lagerebene)	
Höhe Außenständerrahmen:	_____ mm	(min. 500 mm höher als die oberste Lagerebene)	
Einfache Rahmentiefe:	☐ 1100 mm	☐ 800 mm	☐ Sondertiefe _____
Bauweise:	☐ Einzelregal	☐ Doppelregal	Abstand der Zeilen: _____mm
Regallänge:	max.: _____mm	ca.: _____mm	
Alternativ: Zur Angabe der Regallänge bei mehreren Regalen!	Grundregal: _____Stück Grundregal: _____Stück Anbauregal: _____Stück Anbauregal: _____Stück	Holmlänge:_____mm Holmlänge:_____mm Holmlänge:_____mm Holmlänge:_____mm	
Anzahl Holmebenen übereinander:	_____Stück	(ohne Bodenebene)	
Gewicht je Palette: oder **Belastung je Holmebene:** (bei gleichmäßig verteilter Last)	_____kg _____kg	(inklusive Palette) /bei Holmlänge_____mm	
Knicklänge (K) (siehe Skizze rechts)	max. Abstand zwischen Boden und Oberkante 1. Ebene bzw. zwischen den Ebenen _____mm	 **K** = Knicklänge	
Beschaffenheit des Bodens:	☐ Standard-Betonboden IB25 150 mm	☐ weist Unebenheiten auf	☐ ist magnesithaltig *(Stahl muss gegen Korrosion geschützt werden)* ☐ sonstiger Untergrund: _____
Lagergut:	_____		

03725-de

Hoffmann Group®
Tools to make you better

CHECKLISTE FÜR FACHBODEN- UND WEITSPANNREGALE

Bitte tragen Sie Ihre Anfrage in dieses Formular ein
und fügen Sie, wenn möglich, eine Skizze bei.
Ihre Anfrage kann so von uns schneller bearbeitet und
unnötige Rückfragen vermieden werden.

Kunde: _____

Bemerkungen: _____

_____

System:	☐ Stecksystem	☐ Schraubsystem		
Oberfläche:	**Weitspannregal** ☐ Fachböden verzinkt ☐ Stahlpaneele ☐ Spanplatte	☐ Rahmen RAL 5010* (enzianblau) ☐ Traversen RAL 2004* (reinorange)	**Fachbodenregal** ☐ Fachböden verzinkt ☐ RAL: _____	☐ Rahmen RAL 5010 (enzianblau) ☐ Rahmen RAL 7035 (lichtgrau)
Bauweise:	☐ 1-seitig	☐ 2-seitig		
Regalhöhe:	☐ 1800 mm ☐ 3000 mm ☐ Sonderhöhe _____mm	☐ 2000 mm ☐ 4000 mm	☐ 2300 mm ☐ 4500 mm	☐ 2500 mm ☐ 5000 mm
Länge (Breite):	_____ mm	**Fachbodenregal** ☐ Feldbreite 1000 mm ☐ Feldbreite 1300 mm	**Weitspannregal** ☐ Feldbreite 1500 mm ☐ 2250mm	☐ 2000 mm ☐ 2500 mm
Regaltiefe:	☐ 300 mm ☐ 800 mm	☐ 400 mm ☐ 1000 mm	☐ 500 mm	☐ 600 mm
Anzahl Böden / Feld:	_____ Stück			
Tragkraft Böden:	☐ 70 kg	☐ 150 kg	☐ 250 kg	☐ 330 kg
Fachlast Weitspann-regal:	☐ 400 kg	☐ 720 kg	☐ 1015 kg	
Aussteifungsart:	☐ Kreuz- bzw. Diagonalstrebe (Aussteifung beim Schraubregal immer mit Eckwinkeln!)	☐ Längenriegel (Regal beidseitig bestückbar)		
Rahmen:	☐ alle Rahmen offen ☐ alle Außenrahmen mit Vollblech ☐ sonstiges: _____		☐ alle Rahmen mit Vollblech ☐ _____ Stück Rahmen mit Vollblech	
Beschaffenheit des Bodens	☐ Standard-Betonboden IB25 150 mm	☐ weist Unebenheiten auf	☐ ist magnesithaltig *(Stahl muss gegen Korrosion geschützt werden)*	☐ sonstiger Untergrund: _____
Lagergut:	_____			

* Farben ähnlich RAL 5010, RAL 2004.

03725-de

Hoffmann Group®
Tools to make you better